

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

डॉ. एल बी सिन्हा, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवम् खुरजा (उत्तर प्रदेश) में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- (i) श्री एस.एस. शुक्ला, सञ्चालक विकास आयुक्त, एनएसईजेड।
- (ii) श्री राजेश शर्मा, सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), नोएडा।
- (iii) सुश्री कोकिल पाठे, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, नोएडा-।
- (iv) श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, नोएडा- ॥
- (v) श्री आर.एल. मीणा, सहायक डीजीएफटी, नई दिल्ली
- (vi) श्री विनीत अग्रवाल, ए.ई. खुरजा विकास प्राधिकरण
- (vii) श्री एस. झा, जीएनआईडीए के प्रतिनिधि, ग्रेटर नोएडा
- (viii) सञ्चालित एसईजेड विकासकर्ताओं के प्रतिनिधि, विशेष अतिथि

❖ इसके अलावा, अनुमोदन समिति की सहायता हेतु बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, डीडीसी, ii) मो. सालिक परवेज़, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री मोहन वीर रुहेला, एडीसी और iv) श्री प्रकाश चद उपाध्याय, एडीसी भी उपस्थित थे।

❖ बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सक्षिप्त परिचय देने के बाद एजेंडे में शामिल मुद्दों पर एक- एक कर चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ- साथ विकासकर्ता/ इकाईयों के आवेदकों/ प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित फैसले लिए गए:-

1. 08.10.2018 को आयोजित हुई अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि:

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि 08.10.2018 को आयोजित की गई अनुमोदन समिति के बैठक में किए गए फैसलों के खिलाफ अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई सवर्ध

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए, 08.10.2018 को आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि की जाती है।

02. प्लॉट सॉ 08, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स गोल्डन टावर इफ़ाटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स इटेलिगैप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सज्जान में लाया गया था कि मेसर्स इटेलिगैप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 50000 वर्गफुट (4645 वर्गमीटर) क्षेत्र पर इकाई स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में प्लॉट सॉ 08, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स गोल्डन टावर इफ़ाटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड में पाछ वर्षों की अवधि में 54431 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात और 51731 लाख रुपये के सख्खी एनएफई के साथ भवन सॉ 1 के विष्ण- ए के प्रथम तल पर 30450 वर्गफुट और भवन सॉ 1 के विष्ण- बी के प्रथम तल पर 19550 वर्गफुट क्षेत्र पर "सूचना प्रौद्योगिकी एवम सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं अर्थात डिजिटल परिवर्तन, प्रोडक्ट डेवेलपमेंट, एक्सपीरियंस डिजाइन, वीडियो ओटीटी फुलफिलमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेस, डाटा डेवेलपमेंट, आर्टिफिशियल इटेलिजेंस एवम मशीन लर्निंग एवम क्लाउड माइग्रेशन" नाम से सेवा गतिविधि सख्खालित करने की अनुमति मांणी गई है। यह भी सूचित किया गया था कि आवेदक ने स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं में निवेश हेतु 2185 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है और परियोजना सख्खी अन्य खर्च सावधि ऋण/ आंतरिक सख्खति/ सेवाओं के लिए लिए गए अग्रिम से पूरे किए जाएं। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि आवेदक ने प्रस्तावित स्थल के आवहन हेतु विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इफ़ाटेक प्रा. लिमि., द्वारा दिनांक 10.10.2018 को जारी किए गए अनंतिम प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत की है। हालांकि, यह भी सूचित किया गया था कि प्रस्तावित भवन अर्थात भवन सख्ख्या 1 के सख्खर्भ में व्यावसायिक प्रमाणपत्र एसईजेड विकासकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

2.1 इसके अलावा, सूचित किया गया था कि निम्नलिखित दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, इस बारे में आवेदक को भी सूचित किया गया है-

(i) परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तावित सेवा गतिविधियों का उल्लेख प्रपत्र- एफ के पारा-V में करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पारा- V में सेवा इकाई के लिए अनावश्यक क्षमता/ इकाईयों के बारे में भी बताया जाना है।

(ii) करीब 50000 वर्गफुट (4645 वर्गमीटर) के सुपर एरिया जिसमें भवन सॉ 1 के विष्ण- ए के प्रथम तल पर 30450 वर्गफुट और भवन सॉ 1 के विष्ण- बी के प्रथम तल पर 19550 वर्गफुट क्षेत्र शामिल है,

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

के विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इफ्राटेक प्रा. लिमि. द्वारा दिनांक 10.10.2018 को स्थान का अनंतिम प्रस्ताव जारी किया गया था, जबकि आवेदक ने प्रपत्र- एफ के पारा - VII(2) में 3450 वर्गमीटर (37135 वर्ग फुट) बिल्ट- अप क्षेत्र की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

(iii) प्रपत्र- एफ के पारा VI में मान 'लाख रुपये में' की बजाए 'रुपये' में बताए जाने की आवश्यकता है।

(iv) प्रपत्र- एफ के वचन के समर्थन में शपथ पत्र (विधिवत नोटरीकृत) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(v) दोनों ही निदेशकों के पैन कार्ड की प्रति जमा कराए जाने की आवश्यकता है।

(vi) परियोजना रिपोर्ट के अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-3 में एनएफई 54432 लाख रु. दिया गया है जबकि प्रपत्र- एफ में यह 51731 लाख रु. बताया गया है। इसे सुधारने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(vii) स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(viii) कम्पनी के वर्तमान शेयरहोल्डिंग पैटर्न का सीए प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(ix) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(x) निर्धारित प्रारूप में आयकर विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(xi) प्रपत्र 32 / आर/ओ में डीआईआर 12 में प्रथम निदेशकों श्री पुनीत जौहर एवं सुश्री जोया चौधरी के सेवा समाप्त किए जाने संबंधी विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.2 श्री दीपक मित्तल, निदेशक, श्री अनुराग मित्तल एवं श्री सजय जैन आवेदक इकाई की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। एसईजेड विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इफ्राटेक प्रा. लिमि. की तरफ से श्री अमोल गुसा, वीपी, भी अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने अनुमोदन समिति को बताया कि भवन स 1 के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस भवन का अधियोग प्रमाणपत्र 15 नवंबर 2018 तक मिल जाने की संभावना है। वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में उल्लिखित 3733.53 लाख रुपयों के संचित घाटे एवं कम्पनी के निवल मूल्य में कमी के बारे में पूछे जाने पर, आवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि कथित घाटा कम्पनी की अन्य सहयोगी कम्पनी का है जिसका इस कम्पनी में विलय किया गया था

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

जिसके कारण यह घाटा हुआ और देनदारियाँ इस कम्पनी का हिस्सा बन गईं। उन्होंने यह भी बताया कि इस घाटे का प्रस्तावित एसई2 इकाई परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह निवेश नया निवेश होगा।

2.3 पर्याप्त चर्चाओं के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित "सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं अर्थात् डिजिटल परिवर्तन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस डिजाइन, वीडियो ओटीटी फुलफिलमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेस, डाटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड क्लाउड माइग्रेशन" सेवाओं को शुरू करने की मजूरी दे दी। यह मजूरी आवेदक इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराने और इस शर्त के अधीन होगी कि इकाई एसईजेड विकासकर्ता द्वारा भवन स० 01 के सदन में अधियोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही भवन स० 1 के विण- ए के प्रथम तल और भवन स० 1 के विण- बी के प्रथम तल पर काम करना शुरू करेगी। अनुमोदन समिति ने इकाई एवं एसईजेड विकासकर्ता को भवन स० 1 में फिट-आउट/ आंतरिक साज-सज्जा कार्य करने के दौरान राज्य भवन उप-नियमों का अपेक्षित अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

03. प्लॉट स० टीजेड02 एवं 2ए, टेकजोन, ग्रेटर नोएडा स्थित विकासकर्ता मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया था कि प्लॉट स० टीजेड02 एवं 2ए, टेकजोन, ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासकर्ता मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ने अपने एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत सञ्चालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

क्र. स०	अधिकृत सञ्चालनों के नाम	डिफॉल्ट अधि. सञ्चाल. अनुमानित लागत हेतु क्रम. स०	निर्देश 50 और 54 के अनुसार	(लाख रु. में)
(I)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मिली मजूरी के अनुसार प्रसङ्गकरण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण		22	131.58
(II)	उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क		04	91.60
(III)	स्प्रिंकलर्स, आग एवं धुआँ डिटेक्टर के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली		07	9.90

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

(IV)	प्रसङ्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	47.00
(V)	पहुँच नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली	24	6.00
(M)	प्रसङ्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन	27	2.75
		कुल:	288.83

3.1 विकासकर्ता की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष श्री देवेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ वी.पी. और श्री मुकेश चौहान, ग्रुप मैनेजर प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2 पर्याप्त चर्चा के बाद, अनुमोदन समिति ने क्र. स० 3 एवं 39 के तहत अधिकृत सञ्चालन अर्थात् "उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क" (अनुलग्नक- II) और अधिकृत सञ्चालन के तहत क्र. स० 1 अर्थात् "प्रसङ्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन" (अनुलग्नक- V) में प्रस्तावित 'हाई एण्ड डिश वाशर' और 'वाशिष्ठा मशीन/ कटर मशीन' को छोड़ कर सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मजबूरी दे दी।

04. प्लॉट स० 21, सेक्टर- टेकजोन- IV ग्रेटर नोएडा स्थित मेसर्स अर्थ इफ़ाटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन जारी रखने हेतु सह- विकासकर्ता मेसर्स ड्रूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्रा. लिमि. का सामग्रियों की सूची पर मजबूरी हेतु प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के सञ्चालन में लाया गया था कि प्लॉट स० 21, सेक्टर- टेकजोन- IV ग्रेटर नोएडा स्थित मेसर्स अर्थ इफ़ाटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के सह- निर्माता मेसर्स ड्रूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमि. ने निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत सञ्चालनों को जारी रखने हेतु सामग्रियों की सूची पर मजबूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र. स. अधिकृत सञ्चालनों के नाम	निर्देश स० 50 और 54 के अनुसार सामग्रियों की डिफॉल्ट सूची में क्र. स०	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(i) इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मिली मजबूरी के अनुसार प्रसङ्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	27.50
(ii) उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	04	16.00

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

(ii)	प्रसङ्गकरण क्षेत्र में वातानुकूलन	21	16.60
(iv)	जल उपचार सङ्घ, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, वर्षा जल निकासी, एवञ्चित क्षमता वाले जल चैनल	02	4.40
		कुल:	64.50

4.1 सह- विकासकर्ता की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष सीएमडी श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक श्री सुदीप गुप्ता और वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजीव बघेल उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया।

4.2: पर्याप्त चर्चाओके बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी।

05. विकासकर्ता मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजिज लिमि. द्वारा प्लॉट स० 3ए, 3बी एवञ् 2सी, सेक्टर-126, नोएडा स्थित अपने आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मंजूरी हेतु प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया था कि विकासकर्ता मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजिज लिमि. द्वारा प्लॉट स० 3ए, 3बी एवञ् 2सी, सेक्टर-126, नोएडा स्थित अपने एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत सञ्चालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

क्र. स०	अधिकृत सञ्चालनों के नाम	निर्देश स० 50 और 54 के अनुसार सामग्रियों की डिफॉल्ट सूची में क्र. स०	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(i)	यूएसी द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रसङ्गकरण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण	22	251.69
(ii)	बिजली (पावर बैकअप सुविधा समेत) सिर्फ सिमित प्रयोग हेतु।	23	204.01
(iii)	प्रसङ्गकरण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	507.82
(fV)	इंटरनेट कनेक्टिविटी समेत दूरसञ्चार एवञ् अन्य सञ्चार सुविधाएँ	05	28.48
(v)	प्रसङ्गकरण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन	27	10.26
(vi)	स्प्रिंकलर्स, आग एवञ्धुआ डिटेक्टर के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	2.28

(vii)	02	22,,
जल उपचार सञ्चय, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, वर्षा जल निकासी, एव उचित क्षमता वाले जल चैनल		
	कुल:	1026.95

5.1 विकासकर्ता की तरफ से परियोजना निदेशक श्री रोहित अनेजा, महाप्रबन्धक- वाणिज्य श्री डी. के. शर्मा और उप प्रबन्धक श्री सुभाष चद्रा अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बताया।

5.2 पर्याप्त चर्चाओं के बाद अनुमोदन समिति ने 'प्रसञ्चरण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/कैंटीन' (अनुलग्नक- V नाम से अधिकृत सञ्चालन के तहत क्रमशः क्र. स 9,10 और 11 में प्रस्तावित 'डिशवाशर बास्केट', 'डिशवाशर रिबन' एव 'डिशवाशर एलिमेंट' को छोड़ कर सूची में प्रस्तावित सभी सामग्रियों पर अपनी मजूरी दे दी।

6. प्लॉट स 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसञ्चरण क्षेत्र में डीबीएस बैंक का 'बैंकिंग एव एटीएम सुविधा' स्थापित करने एव सञ्चालित करने के लिए मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इण्डिया प्रा. लिमि. को स्थान आवंटित करने हेतु विकासकर्ता मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया था कि विकासकर्ता मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्रा. लिमि. ने बीओए द्वारा अनुमोदित 'शॉपिंग आर्केड और/या रीटेल स्पेस' श्रेणी के तहत डीबीएस बैंक की 'बैंकिंग एव एटीएम सुविधा' स्थापित एव सञ्चालित करने हेतु मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इण्डिया प्रा. लिमि. को पट्टे पर प्लॉट स 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसञ्चरण क्षेत्र में एमिनिटी ब्लॉक-II के भूतल पर कियोस्क स 2 में 250 वर्ग फुट (23.23 वर्ग मीटर) बिल्ट- अप स्थान आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

6.1: यह सूचित किया गया था कि विकासकर्ता ने बीओए द्वारा अनुमोदित ऐसी गतिविधियों का क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया था, ऐसी गतिविधियों के लिए आवंटन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा दी गई मजूरी का क्षेत्रवार विवरण एव बैलेंस क्षेत्र नीचे दिया गया है-

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

क्र. सं.	प्रसङ्गकरण क्षेत्र में बीओए द्वारा मजूर गतिविधिया बीओए द्वारा मजूर क्षेत्र	सुविधा प्रदाताओंको स्थान आवंटन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा मजूर कुल क्षेत्र	बैलेंस क्षेत्र
(I)	खाद्य सेवाए जिसमें कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्त्रा, 3000 वर्गमीटर कॉफी की दुकान, कैंटीन एवम कैटरिण सुविधा शामिल है	1659.64 वर्गमीटर	1340.36 वर्गमीटर
(II)	कर्मचारी कल्याण सुविधाए जैसे क्रेच, चिकित्सा केंद्र	1000 वर्गमीटर	406.54 वर्गमीटर
(III)	शॉपिण आर्केड/ रीटेल स्पेस	950 वर्गमीटर	398.36 वर्गमीटर
			551.64 वर्गमीटर

6.2 विकासकर्ता की तरफ से श्री जय कुमार, हेड- एसईजेड कम्प्लायण एवम श्री अमरीक सिंह, एजीएम-एसईजेड कम्प्लायण अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.3: पर्याप्त चर्चाओंके बाद अनुमोदन समिति ने बीओए द्वारा मजूर 'शॉपिण आर्केड/ रीटेल स्पेस' श्रेणी के तहत प्रस्ताव को मजुरी दे दी। यह मजुरी मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इण्डिया प्रा. लिमि. को एसईजेड के प्रसङ्गकरण क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा स्थापित करने, सञ्चालित करने और उसके रख- रखाव पर किसी प्रकार के कर/ शुल्क में छूट का लाभ न दिए जाने की शर्त के विषयाधीन है और इस सुविधा का प्रयोग एसईजेड के कर्मचारियों एवम उसमें स्थित इकाईयों द्वारा ही किया जाएगा।

07. प्लॉट सं 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड स्थित एसईजेड की दो इकाईयों के विलय हेतु मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्ज्ञान में लाया गया था कि मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. ने दिनांक 04.10.2018 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 15.2.2016 के एलओए सं 10/02/2016-~~SEZ~~/1603 का विलय दिनांक 25.11.2010 के एलओए सं ~~SIR-NSEZ~~10-11/001/235 के साथ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दोनों ही इकाईयों का विवरण इस प्रकार है-

एलओए सं. एव दिनांक	दिनांक 25.11.2010 के एलओए सं SIR-NSEZ 10-11/001/235	दिनांक 15.2.2016 के एलओए सं. 10/02/2016- SEZ 1603
स्थान	भूतल से चौथा (4), छठा (6) एव	पञ्चम (5) एव सातवा (7) तल, भवन सं. 4

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

	आठवा (8) तल, भवन स. 4	एव ग्यारहवा (11) तल भवन स. 9
बॉन्ड- सह- एल्यूटी कार्यान्वित/ स्वीकृत	हाँ	हाँ। हालांकि, दिनांक 03.10.2018 को लिखे इस कार्यालय पत्र के सदर्भ में सशोधित बीएल्यूटी (क्षेत्र का पंजीकृत विस्तार एवम् आयामों में सशोधन) प्रतिक्रित है।
उत्पादन शुरु होने की तिथि	31 08.2011	30.04.201
एलओए तक वैध है	30.08.2021	29.04.2021
मंजूर अधिकृत सञ्चालन	आईटी एव आईटी सक्षम सेवाए	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाए जिसमें सूचना सक्षम सेवाए जैसे क्लैंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग एवम् डिजाइन, बैंक ऑफिस ऑपरेशंस शामिल है।
स्वीकृत अनुमान (पांच वर्षों के लिए)	(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)
(i) निर्यात का एफओबी मान		
(ii) विदेशी मुद्रा व्यय	168255.00	65325.20
(iii) एनएफई (1-2)	27513.00	6295.53
(iv) आयातित सीजी	140742.00	59029.67
(v) स्वदेशी सीजी	7076.00	1800.00
	18567.00	1000.00
रोजगार (अनुमान)	2401	1415

7.1 सूचित किया गया था कि ईकाई ने उपरोक्त दो इकाईयों के एकीकरण/ विलय के निम्नलिखित कारण बताए हैं-

(i) एकल एसईजेड इकाई कारोबारी दृष्टिकोण से सञ्चालन क्षमता को बढ़ाएगी

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

(ii) दोनों ही एसईजेड इकाईयों को, अपनी शुरुआत से ही आयकर लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रस्तावित एकल इकाई आयकर लाभ की पात्र नहीं होगी इसलिए प्रस्तावित विलय से भारत सरकार को राजस्व का घाटा नहीं होगा।

(iii) एसईजेड इकाईयों के इस प्रस्तावित एकीकरण/ विलय के कारण राजस्व एवं शुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.2 यह भी बताया गया कि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार (दिनांक 19.09.2018 को अधिसूचना सख्या जीएसआर 909(ई) के अनुसार) निम्नलिखित प्रदान करता है:-

"सुविधा देता है कि अनुमोदन समिति एक ही कम्पनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाईयों के विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है बशर्ते ये इकाईयाएँ एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हों और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना की ब्लॉक अवधि पहले शुरू हुई इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने की तारीख से हो और आयकर में छूट पर विचार पहली इकाई द्वारा काम शुरू करने की तारीख से किया जाएगा।"

7.3 इसके अलावा, यह बताया गया था कि वर्तमान मामले में मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. जिनके पास दिनांक 25.11.2010 की एलओए सं ~~SIP-NSE~~/10-11/001/235 है, पहले काम करना शुरू किया था। यह 31.08.2011 से काम करना शुरू कर चुका था और कथित एलओए को 5 वर्षों के दूसरे ब्लॉक अर्थात् 30.8.2021 तक के लिए नवीकृत किया गया था। इसके अलावा, इकाई ने सूचित किया कि दोनों ही इकाईयाएँ अपनी शुरुआत से ही आयकर लाभ नहीं उठा रही हैं।

7.4. यह सूचित किया गया था कि इकाई से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जानी है-

(i) विलय की जाने वाली इकाई के लिए अधिकृत सञ्चालन को बनाए रखा जाएगा।

(ii) विलय की जाने वाली इकाई का निर्यात/एनएफई अनुमान अर्थात् दोनों इकाईयों की वर्तमान स्वीकृत अनुमान विलय माना जाएगा या नहीं।

(iii) पहले से ही विलय की जा चुकी इकाई द्वारा किए गए 2468.11 लाख रु. का डीटीए बिक्री का विवरण दिए जाने की आवश्यकता है और यह बताए जाने की आवश्यकता है कि क्या इन डीटीए बिक्रियों के सद्दर्भ में भुगतान भारतीय रुपये में लिए गए या मुक्त विदेशी मुद्रा में।

7.5 यह भी बताया गया कि एसईजेड की दो इकाईयाएँ अर्थात् मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. (इकाई- II) जिनके पास दिनांक 25.11 2010 (DP-31.03 2011) का एलओए सं ~~SIP-NSE~~/10-

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

11/002/236 और मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. (इकाई- III) जिनके पास दिनांक 25.11.2010 (DOP-31.08.2011) का एलओए सॉ **SIP-NSZ/10-11/003/234** है, का विलय; दिनांक 25.11.2010 (इकाई- I) में एलओए सॉ **SIP-NSZ/10-11/001/235** के साथ हो चुका है। यह विलय दिनांक 05.09.2017 को पत्र सॉ **F.2/4/2017-SEZ** के माध्यम से डीओसी द्वारा प्राप्त मजूरी के अनुसार किया गया था। यह बताया गया कि इकाई- I के साथ इकाई- II और इकाई- III के विलय की मजूरी देते समय, डीओसी ने उल्लेख किया था कि इन तीनों इकाईयों का विलय इस शर्त के अधीन है कि आयकर में लाभ सिर्फ सबसे पुरानी इकाई को ही मिलेगा। जैसा कि इकाई ने सूचित किया, इकाई- I अपने शुरुआत से ही आयकर लाभ नहीं उठा रही थी। तदनुसार इस कार्यालय ने इकाई के सक्षम अधिकारी को दिनांक 26.10.2017 को पत्र लिखकर विलय मजूर किए जाने संबंधी जानकारी भेजी जिसमें यह शर्त लिखी थी कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 ए के तहत विलय की गई एसईजेड इकाई से होने वाली आमदनी पर आयकर लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि, एनएफई/डीसीपी की गणना के संबंध में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि डीसीपी के सदर्भ में इकाई- II सबसे पुरानी इकाई है जो 31.03.2011 से काम कर रही है इसलिए अनुमोदन समिति पहले से विलय की जा चुकी इकाई की प्रयोज्यता के सदर्भ में डीसीपी पर गौर कर सकती है।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि चूंकि इकाई -II, दिनांक 25.11.2010 और एलओए सॉ **SIP-NSZ/10-11/002/236** के साथ डीसीपी के अनुसार सबसे पुरानी इकाई है और इसने 31.03.2011 से काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए विलय की गई इकाई की पहली ब्लॉक अवधि की गणना अर्थात दिनांक 25.11.2010 (इकाई -I) एलओए सॉ **SIP-NSZ/10-11/001/235** की गणना 31.03.2011 से 30.03.2016 तक और दूसरी ब्लॉक अवधि 31.03.2016 से 30.03.2021 तक की जा सकती है।

7.6 इकाई की तरफ से सुश्री वदना अरुण, निदेशक- विधि एवम श्री दीपक रावत, एजीएम- कम्प्लायंस, अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि डीटीए के तहत दी गई सभी सेवाओं का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है।

7.7 पर्याप्त चर्चाओं के बाद अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार प्रस्ताव को मजूरी दे दी, यह शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना हेतु ब्लॉक अवधि प्रथम इकाई द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने की तारीख यानि 31.03.2011 से किए जाने और विलय किए गए इस एसईजेड इकाई से होने वाली आमदनी के सदर्भ में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10ए के तहत किसी प्रकार का आयकर छूट स्वीकार्य नहीं होगा, शर्त के अधीन है।

08. प्लॉट स० 21, सेक्टर- टेकजोन-IV ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) स्थित मेसर्स अर्थ इफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के क्षेत्र में विस्तार एवम अनुमानों में सञ्चोधन हेतु मेसर्स आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया था कि प्लॉट स० 21, सेक्टर- टेकजोन- IV ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) स्थित मेसर्स अर्थ इफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के क्षेत्र में विस्तार एवम अनुमानों में सञ्चोधन हेतु मेसर्स आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ने आवेदन किया है। समिति को बताया गया था कि वर्तमान में इकाई टावर स० 2 के भूतल पर 15000 वर्गफुट के क्षेत्र पर सञ्चालन कर रही है और इकाई ने एसईजेड के टावर स० 1 के प्रथम तल पर अतिरिक्त 28105 वर्गफुट क्षेत्र हेतु अनुरोध किया है। यह भी सूचित किया गया था कि सह- विकासकर्ता मेसर्स डूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्रा. लिमि. ने इकाई को प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान आवष्टित करने का अनतिम प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह भी जानकारी दी गई थी की सह-विकासकर्ता को टावर-01 के लिए अधियोग प्रमाणपत्र मिलना बाकी है।

8.1. यह भी बताया गया था कि इकाई ने सञ्चोधित अनुमान प्रस्तुत किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है, इकाई के प्रस्तावित विस्तार के लिए:-

(लाख रु. में)

विवरण (पाछ वर्षों के लिए)	वर्तमान अनुमान	सञ्चोधित अनुमान
नियोत का अनुमानित एफओबी मान	21955.17	32949.39
विदेशी मुद्रा व्यय	2732,01	5151.22
एनएफई	19223.16	27798.17
आयातित सीजी	571.85	1397,66
स्वदेशी सीजी	233.56	233.56

8.2. इकाई की तरफ से सीएफओ श्री नद सरदाना, एवीपी श्री कुमार गौरव और हेड- एडमिन ब्रिष्ठा. वी. के. चोना अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा एसईजेड विकासकर्ता की तरफ से सीएमडी श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक श्री सुदीप गुप्ता और वरिष्ठ प्रबन्धक श्री राजीव बघेल भी अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। एसईजेड विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि टावर स० 01 के सद्भर्भ में अधियोग प्रमाणपत्र एक सप्ताह के भीतर मिल जाने की सञ्चावना है।

01.11.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

8.3 पर्याप्त चर्चाओं के बाद, अनुमोदन समिति ने क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तार एवं इकाई के सशोधित अनुमानों को मंजूरी दे दी जो इस शर्त के अधीन है कि टावर स 01 के लिए एसईजेड विकासकर्ता को अधियोग प्रमाणपत्र मिल जाने के बाद ही यह इकाई टावर स 01 के प्रथम तल पर काम करना शुरू कर सकती है।

09. 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (यूपी.) स्थित मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में स्थित इकाई मेसर्स मोजर बेयर सोलर लिमि. (इकाई-11)- पाछ वर्षों के अनुमानों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

यह सूचित किया गया था कि 07.09.2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति ने ग्रेटर नोएडा (यूपी) स्थित मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमि. एसईजेड में स्थित एक इकाई मेसर्स मोजर बेयर सोलर लिमि. (इकाई-11) के एलओए की वैधता 08.09.2021 तक बढ़ा दी है। यह सूचित किया गया था कि इस मंजूरी की जानकारी दिनांक 19.09.2018 को लिखे कार्यालय पत्र के माध्यम से इकाई को दे दी गई है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि इकाई ने दिनांक 19.09.2018 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से पाछ वर्षों का अनुमान प्रस्तुत किया था जो इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

नियोत का एफओबी मान	29379.35
विदेशी मुद्रा व्यय	13073.54
एनएफई	16305.81
आयातित सी.जी.	1428.5
स्वदेशी सी.जी.	शून्य
आयातित कच्चा माल, सामग्री, उपभोग्य आदि	11635.04
स्वदेशी कच्चा माल	शून्य

9.1 पर्याप्त चर्चा करने के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त अनुमानों को सज्जान में लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस.एस. शुक्ला)

(डॉ. एल.बी. सिंघल)

संयुक्त विकास आयुक्त

विकास आयुक्त